



ТОО "Global Prime Snab"

ТОО "Global Prime Snab"

БИН: 180140035526

БИК: HSBKZKX ИИК:

KZ196017131000023407 АО "Народный Банк  
Казахстана" Индекс: 050035 г.Алматы ул.

Садовникова 22а

тел. +7 727 317 27 44 моб. +7 (701) 777 27 44

E-mail: [gpsnab.kz@gmail.com](mailto:gpsnab.kz@gmail.com) [https:// www.gpsnab.kz](https://www.gpsnab.kz)



**Прайс лист**



**Задвижки чугунные фланцевые с выдвигаемым шпинделем 10 кгс/см<sup>2</sup> ГОСТ 9698-86**


		Наименование	D-прохода мм	Условное давление	Длина мм	t -раб. среды, не более, °С	Вес, кг	Цена
1		Чугунная задвижка 30ч6бр	50	1,0 Мпа/10 атм	180	225	10,7	14100
2		Чугунная задвижка 30ч6бр	80	1,0 Мпа/10 атм	210	225	17,5	22300
3		Чугунная задвижка 30ч6бр	100	1,0 Мпа/10 атм	230	225	21,1	30400
4		Чугунная задвижка 30ч6бр	125	1,0 Мпа/10 атм	255	225	24,4	46100
5		Чугунная задвижка 30ч6бр	150	1,0 Мпа/10 атм	280	225	45	62500
6		Чугунная задвижка 30ч6бр	200	1,0 Мпа/10 атм	330	225	78	112000
7		Чугунная задвижка 30ч6бр	250	1,0 Мпа/10 атм	450	225	123	167800
8		Чугунная задвижка 30ч6бр	300	1,0 Мпа/10 атм	500	225	163	231500



**Задвижки чугунные фланцевые 30ч6бр 16кгс/см<sup>2</sup> ГОСТ 9698-86**


		Наименование	D-прохода мм	Условное давление	Длина мм	t -раб. среды, не более, °С	Вес, кг	Цена
1		Чугунная задвижка 30ч6бр	50	1,6 Мпа/16 атм	180	225	11,5	18200
2		Чугунная задвижка 30ч6бр	80	1,6 Мпа/16 атм	210	225	19	29400
3		Чугунная задвижка 30ч6бр	100	1,6 Мпа/16 атм	230	225	30	42100
4		Чугунная задвижка 30ч6бр	150	1,6 Мпа/16 атм	280	225	58	101150


5		Чугунная задвижка 30чббр	200	1,6 Мпа/16 атм	330	225	99	183420
<b>Задвижки стальная параллельные двухдисковые фланцевые с выдвигным шпинделем</b> <span style="float: right;"><b>16кгс/см2</b></span> <b>ГОСТ 9698-86</b>								
		<b>Наимнование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Задвижкаи стальные 30с41нж	50	1,6 Мпа/16 атм	180	450	17	46500
2		Задвижкаи стальные 30с41нж	80	1,6 Мпа/16 атм	210	450	28	73100
3		Задвижкаи стальные 30с41нж	100	1,6 Мпа/16 атм	230	450	29	98450
4		Задвижкаи стальные 30с41нж	150	1,6 Мпа/16 атм	255	450	83	198200
5		Задвижкаи стальные 30с41нж	200	1,6 Мпа/16 атм	280	450	124	311100
<b>Прокладки для задвижек паронитовые, резиновые ГОСТ 12820-80, ГОСТ 15180-86</b>								
		<b>Наимнование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Прокладка паронитовая	50	1,0-4,0				135
2		Прокладка паронитовая	80	1,0-4,0				210
3		Прокладка паронитовая	100	1,0-1,6				235
4		Прокладка паронитовая	125	1,0-1,6				375
5		Прокладка паронитовая	150	1,0-1,6				480
6		Прокладка паронитовая	200	1,0-1,6				800
7		Прокладка паронитовая	250	1,0-1,6				820
8		Прокладка паронитовая	300	1,0-1,6				970
9		Прокладка паронитовая	400	1,0-1,6				1800
<b>Задвижки с обрезиненным клином с невыдвигным пшинделем Стандарт DIN</b>								
		<b>Наимнование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>


1		Задвижка с обрезиненным клином	50	1,6 Мпа/16 атм	150	80	11,5	22500
2		Задвижка с обрезиненным клином	65	1,6 Мпа/16 атм	170	80	14	28000
3		Задвижка с обрезиненным клином	80	1,6 Мпа/16 атм	180	80	18	34000
4		Задвижка с обрезиненным клином	100	1,6 Мпа/16 атм	190	80	22,5	45500
5		Задвижка с обрезиненным клином	125	1,6 Мпа/16 атм	200	80	30	62500
6		Задвижка с обрезиненным клином	150	1,6 Мпа/16 атм	210	80	39	74800
7		Задвижка с обрезиненным клином	200	1,6 Мпа/16 атм	230	80	60	114000
8		Задвижка с обрезиненным клином	300	1,6 Мпа/16 атм	270	80	130	238000
9		Задвижка с обрезиненным клином	400	1,6 Мпа/16 атм	310	80	252	690000
<b>Задвижки стальные Z41Н-16С 30с41нж (аналог 30с41нж)</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Задвижки стальные Z41Н-16С 30с41нж	50	1,6 Мпа/16 атм	180	425	14,6	38000
2		Задвижки стальные Z41Н-16С 30с41нж	80	1,6 Мпа/16 атм	210	425	24	60200
3		Задвижки стальные Z41Н-16С 30с41нж	100	1,6 Мпа/16 атм	230	425	33,9	80200
4		Задвижки стальные Z41Н-16С 30с41нж	150	1,6 Мпа/16 атм	280	425	67	160500
5		Задвижки стальные Z41Н-16С 30с41нж	200	1,6 Мпа/16 атм	330	425	100	240000

6		Задвижки стальные Z41H-16C 30с41нж	250	1,6 Мпа/16 атм	450	425	156	415000
7		Задвижки стальные Z41H-16C 30с41нж	300	1,6 Мпа/16 атм	500	425	195	431000
8		Задвижки стальные Z41H-16C 30с41нж	350	1,6 Мпа/16 атм	550	425	255	641500
9		Задвижки стальные Z41H-16C 30с41нж	400	1,6 Мпа/16 атм	600	425	386	864500
<b>Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж Ру25</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж	50	2,5 Мпа/25 атм	250	425	15,7	40500
2		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж	65	2,5 Мпа/25 атм	270	425	20,2	51000
3		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж	80	2,5 Мпа/25 атм	280	425	24,9	60000
4		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж	100	2,5 Мпа/25 атм	300	425	34,6	83000
5		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж	125	2,5 Мпа/25 атм	325	425	47,2	115000
6		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж	150	2,5 Мпа/25 атм	350	425	70,5	165000
7		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж	200	2,5 Мпа/25 атм	400	425	108	234000
8		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж	250	2,5 Мпа/25 атм	450	425	177	375000
9		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж	300	2,5 Мпа/25 атм	500	425	244	560000
10		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж	400	2,5 Мпа/25 атм	600	425	543	



11		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с64нж	500	2,5 Мпа/25 атм	700	425	870	
<b>Задвижки стальные Z40H-40 LY 30с15нж Ру40</b>								
		<b>Наимнование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с15нж	50	4,0 Мпа/40 атм	250	450	18,5	46500
2		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с15нж	100	4,0 Мпа/40 атм	350	450	50,7	121500
3		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с15нж	150	4,0 Мпа/40 атм	450	450	103	230000
4		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с15нж	200	4,0 Мпа/40 атм	550	450	172	378000
5		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с15нж	300	4,0 Мпа/40 атм	750	450	361	870000
6		Задвижки стальные Z40H-25 LY 30с15нж	400	4,0 Мпа/40 атм	950	450	793	1808000
<b>Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж Ру64</b>								
		<b>Наимнование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж	50	6,4 Мпа/64 атм	250	425	34,7	74200
2		Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж	80	6,4 Мпа/64 атм	310	425	58,7	125000
3		Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж	100	6,4 Мпа/64 атм	350	425	82,8	168000
4		Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж	200	6,4 Мпа/64 атм	550	425	300	506000
5		Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж	300	6,4 Мпа/64 атм	750	425	550	1036100
<b>Задвижки стальные с электроприводом Z940H-16 30 с941нж Ру16</b>								


		Наименование	D-прохода мм	Условное давление	Длина мм	t -раб. среды, не более, °С	Вес, кг	Цена
1		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	50	1,6МПа/16 атм	270	450	59	292600
2		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	80	1,6МПа/16 атм	280	450	74	364500
3		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	100	1,6МПа/16 атм	300	450	92	466000
4		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	125	1,6МПа/16 атм	325	450	152	553000
5		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	150	1,6МПа/16 атм	350	450	161	768000
6		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	200	1,6МПа/16 атм	400	450	219	917000
7		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	250	1,6МПа/16 атм	450	450	376	1140000
8		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	300	1,6МПа/16 атм	500	450	484	1130000
9		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	350	1,6МПа/16 атм	550	450	695	1570000
10		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	400	1,6МПа/16 атм	600	450	977	2049000

11		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	500	1,6МПа/16 атм	700	450	1087	2750000
12		Задвижки стальные с электроприводом Z940Н-16 30 с941нж	600	1,6МПа/16 атм	800	450	1357	3420000
<b>Задвижки чугунные с электроприводом z941Т-10 30ч9066р Ру10/16</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Задвижки чугунные с электроприводом z941Т-10 30ч9066р	50	1,2-1,6 МПа/10-16 атм	178	200	73,2	222500
2		Задвижки чугунные с электроприводом z941Т-10 30ч9066р	80	1,2-1,6 МПа/10-16 атм	203	200	82,6	243000
3		Задвижки чугунные с электроприводом z941Т-10 30ч9066р	100	1,2-1,6 МПа/10-16 атм	229	200	89	288000
4		Задвижки чугунные с электроприводом z941Т-10 30ч9066р	150	1,2-1,6 МПа/10-16 атм	280	200	124	342000
5		Задвижки чугунные с электроприводом z941Т-10 30ч9066р	200	1,2-1,6 МПа/10-16 атм	330	200	184	435000
6		Задвижки чугунные с электроприводом z941Т-10 30ч9066р	250	1,2-1,6 МПа/10-16 атм	380	200	245	531000
7		Задвижки чугунные с электроприводом z941Т-10 30ч9066р	300	1,2-1,6 МПа/10-16 атм	420	200	317	638000



8		Задвжки чугунные с электроприводом z941T-10 30ч9066р	400	1,2-1,6 МПа/10-16 атм	480	200	595	950000
9		Задвжки чугунные с электроприводом z941T-10 30ч9066р	500	1,2-1,6 МПа/10-16 атм	540	200	930	1280000
10		Задвжки чугунные с электроприводом z941T-10 30ч9066р	600	1,2-1,6 МПа/10-16 атм	600	200	1245	1610000
<b>Затвор чугунный дисковой межфланцевый ЧАЗ 1,6 Мпа</b>								
		<b>Наимнование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Затвор чугунный дисковой межфланцевый	50	1,6 МПа/16 атм		120		5000
2		Затвор чугунный дисковой межфланцевый	80	1,6 МПа/16 атм		120		6800
3		Затвор чугунный дисковой межфланцевый	100	1,6 МПа/16 атм		120		9000
4		Затвор чугунный дисковой межфланцевый	125	1,6 МПа/16 атм		120		12200
5		Затвор чугунный дисковой межфланцевый	150	1,6 МПа/16 атм		120		15400
6		Затвор чугунный дисковой межфланцевый	200	1,6 МПа/16 атм		120		23000
7		Затвор чугунный дисковой межфланцевый	250	1,6 МПа/16 атм		120		56000
8		Затвор чугунный дисковой межфланцевый	300	1,6 МПа/16 атм		120		95000
<b>Чугунный затвор с нержавеющей диском Seagull 1,6 Мпа</b>								
		<b>Наимнование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>





1		Чугунный затвор с нержавеющей сталью	50	1,6 МПа/16 атм		130		12000
2		Чугунный затвор с нержавеющей сталью	80	1,6 МПа/16 атм		130		16200
3		Чугунный затвор с нержавеющей сталью	100	1,6 МПа/16 атм		130		23000
4		Чугунный затвор с нержавеющей сталью	125	1,6 МПа/16 атм		130		31000
5		Чугунный затвор с нержавеющей сталью	150	1,6 МПа/16 атм		130		37000
6		Чугунный затвор с нержавеющей сталью	200	1,6 МПа/16 атм		130		54000
7		Чугунный затвор с нержавеющей сталью	250	1,6 МПа/16 атм		130		91000
8		Чугунный затвор с нержавеющей сталью	300	1,6 МПа/16 атм		130		121000
<b>Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-16 Ру-16</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °C</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-16	50	1,6 МПа/16 атм	108	426	17	37000
2		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-16	65	1,6 МПа/16 атм	112	426	20	43000
3		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-16	80	1,6 МПа/16 атм	114	426	23	46000



4		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-16	1200	1,6 МПа/16 атм	127	426	31	60000
5		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-16	125	1,6 МПа/16 атм	140	426	40	78000
<b>Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-10 Ру-10</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-10	100	1,0 МПа/10 атм	127	80		5500
2		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-10	150	1,0 МПа/10 атм	140	80		82000
3		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-10	200	1,0 МПа/10 атм	152	80		126000
4		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-10	250	1,0 МПа/10 атм	165	80		176500
5		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-10	300	1,0 МПа/10 атм	178	80		26800


6		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-10	350	1,0 МПа/10 атм	190	80		314000
7		Затворы чугунные фланцевые с редукторным приводом D343X-10	400	1,0 МПа/10 атм	216	80		400000
<b>Вентили запорные фланцевые чугунные 15кч19п Ру16</b>								
		<b>Наимнование</b>	<b>D- прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Вентили запорные фланцевые чугунные 15кч19п	25	1,6 МПа/16 атм	120	200	2,1	3700
2		Вентили запорные фланцевые чугунные 15кч19п	32	1,6 МПа/16 атм	140	200	3,2	5000
3		Вентили запорные фланцевые чугунные 15кч19п	40	1,6 МПа/16 атм	170	200	4,4	6200
4		Вентили запорные фланцевые чугунные 15кч19п	50	1,6 МПа/16 атм	200	200	6,4	9200
<b>Вентили запорные фланцевые стальные Ру25</b>								
		<b>Наимнование</b>	<b>D- прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Вентили запорные фланцевые стальные	15	2,5 МПа/25 атм	130	450	4,6	15000
2		Вентили запорные фланцевые стальные	25	2,5 МПа/25 атм	160	450	6,9	17500

3		Вентили запорные фланцевые стальные	32	2,5 МПа/25 атм	180	450	10,4	27500
4		Вентили запорные фланцевые стальные	50	2,5 МПа/25 атм	230	450	18,4	35000
5		Вентили запорные фланцевые стальные	100	2,5 МПа/25 атм	350	450	54,7	84000
6		Вентили запорные фланцевые стальные	150	2,5 МПа/25 атм	480	450	113	172000
7		Вентили запорные фланцевые стальные	200	2,5 МПа/25 атм	600	450	169	400000
<b>Вентили фланцевые запорные стальные J41H-40 Ру40</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Д- прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Вентили фланцевыезапорные стальные J41H-40	40	4 МПа/40 атм	200	425	17	25000
2		Вентили фланцевыезапорные стальные J41H-40	50	4 МПа/40 атм	230	425	24	47000
3		Вентили фланцевыезапорные стальные J41H-40	65	4 МПа/40 атм	290	425	33	69500
4		Вентили фланцевыезапорные стальные J41H-40	80	4 МПа/40 атм	310	425	44	84000
5		Вентили фланцевыезапорные стальные J41H-40	100	4 МПа/40 атм	350	425	60	120000
6		Вентили фланцевыезапорные стальные J41H-40	125	4 МПа/40 атм	400	425	89	173800

7		Вентили фланцевые запорные стальные J41H-40	150	4 МПа/40 атм	480	425	130	263000
8		Вентили фланцевые запорные стальные J41H-40	200	4 МПа/40 атм	600	425	205	293500
<b>Вентили фланцевые запорные стальные J41H-64 Ру64</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>D- прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Вентили фланцевые запорные стальные J41H-64	40	6,4 МПа/64 атм	260	425	19	63000
2		Вентили фланцевые запорные стальные J41H-64	50	6,4 МПа/64 атм	300	425	27	78000
3		Вентили фланцевые запорные стальные J41H-64	65	6,4 МПа/64 атм	340	425	48	108500
4		Вентили фланцевые запорные стальные J41H-64	80	6,4 МПа/64 атм	380	425	56	143200
5		Вентили фланцевые запорные стальные J41H-64	100	6,4 МПа/64 атм	430	425	80	188000
6		Вентили фланцевые запорные стальные J41H-64	125	6,4 МПа/64 атм	500	425	110	305000
7		Вентили фланцевые запорные стальные J41H-64	150	6,4 МПа/64 атм	550	425	190	451000

8		Вентили фланцевые запорные стальные J41H-64						200	6,4 МПа/64 атм	650	425	250	662000
<b>Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные Ру16</b>													
		<b>Наимнование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>					
1		Клапаны обратные поворотные (вертикальные)	40	1,6 МПа/16 атм	200	300	9,3	14500					
2		Клапаны обратные поворотные (вертикальные)	50	1,6 МПа/16 атм	230	300	13,5	19000					
3		Клапаны обратные поворотные (вертикальные)	80	1,6 МПа/16 атм	310	300	26	32000					
4		Клапаны обратные поворотные (вертикальные)	100	1,6 МПа/16 атм	350	300	30,6	40000					
5		Клапаны обратные поворотные (вертикальные)	150	1,6 МПа/16 атм	480	300	65	83500					
6		Клапаны обратные поворотные (вертикальные)	200	1,6 МПа/16 атм	495	300	90	123500					
7		Клапаны обратные поворотные (вертикальные)	300	1,6 МПа/16 атм	700	300	200	325500					
<b>Клапаны обратные поворотные (горизонтальные) фланцевые чугунные Ру16</b>													
		<b>Наимнование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>					

1		Клапаны обратные поворотные (горизонтальные)	40	1,6 МПа/16 атм	200	200	7,1	9800
2		Клапаны обратные поворотные (горизонтальные)	50	1,6 МПа/16 атм	230	200	9,8	13500
3		Клапаны обратные поворотные (горизонтальные)	80	1,6 МПа/16 атм	310	200	24,7	31000
4		Клапаны обратные поворотные (горизонтальные)	100	1,6 МПа/16 атм	350	200	33,8	44000
5		Клапаны обратные поворотные (горизонтальные)	150	1,6 МПа/16 атм	480	200	68,8	96000
<b>Обратный клапан (хлопушка)</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>
1		Обратный клапан (хлопушка)	40	1,0МПа/10атм	43	120	0,9	6500
2		Обратный клапан (хлопушка)	50	1,0МПа/10атм	43	120	1,6	7500
3		Обратный клапан (хлопушка)	80	1,0МПа/10атм	64	120	3,9	12500
4		Обратный клапан (хлопушка)	100	1,0МПа/10атм	64	120	4,7	16900
5		Обратный клапан (хлопушка)	150	1,0МПа/10атм	76	120	9,7	22500
<b>Фильтры сетчатые чугунные GL41H-16 Ру16</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>t -раб. среды, не более, °С</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Цена</b>

1		Фильтры сетчатые чугунные GL41H-16 Ру16	32	1,6 МПа/16 атм	180		5,4	6500
2		Фильтры сетчатые чугунные GL41H-16 Ру17	40	1,6 МПа/16 атм	220		6,7	8800
3		Фильтры сетчатые чугунные GL41H-16 Ру18	50	1,6 МПа/16 атм	240		9,6	9700
4		Фильтры сетчатые чугунные GL41H-16 Ру19	65	1,6 МПа/16 атм	280		12,9	12800
5		Фильтры сетчатые чугунные GL41H-16 Ру20	80	1,6 МПа/16 атм	320		19,8	18500
6		Фильтры сетчатые чугунные GL41H-16 Ру21	100	1,6 МПа/16 атм	380		28	26500
7		Фильтры сетчатые чугунные GL41H-16 Ру22	150	1,6 МПа/16 атм	480		58	55000
8		Фильтры сетчатые чугунные GL41H-16 Ру23	200	1,6 МПа/16 атм	600		94	92000
9		Фильтры сетчатые чугунные GL41H-16 Ру24	300	1,6 МПа/16 атм	635		170	240000
<b>Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 Ру10</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>D-прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>		<b>Цена с НДС, тг.</b>	
1		Фланцы ответные приварные стальные	50	1,0 МПа/10 атм	1,7		1700	
2		Фланцы ответные приварные стальные	65	1,0 МПа/10 атм	2,1		2300	
3		Фланцы ответные приварные стальные	80	1,0 МПа/10 атм	2,9		2600	
4		Фланцы ответные приварные стальные	100	1,0 МПа/10 атм	3,5		3500	
5		Фланцы ответные приварные стальные	150	1,0 МПа/10 атм			5600	








6		Фланцы ответные приварные стальные	200	1,0 МПа/10 атм	7,65	7850
7		Фланцы ответные приварные стальные	250	1,0 МПа/10 атм	10,12	10800
8		Фланцы ответные приварные стальные	300	1,0 МПа/10 атм	12,26	13200
9		Фланцы ответные приварные стальные	350	1,0 МПа/10 атм	15,06	16800
10		Фланцы ответные приварные стальные	400	1,0 МПа/10 атм	20,48	22800
11		Фланцы ответные приварные стальные	450	1,0 МПа/10 атм	21,62	24100
12		Фланцы ответные приварные стальные	500	1,0 МПа/10 атм	26,32	30000
13		Фланцы ответные приварные стальные	600	1,0 МПа/10 атм	37,43	44000
14		Фланцы ответные приварные стальные	700	1,0 МПа/10 атм	56,49	66000
<b>Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 Ру10</b>						
		<b>Наименование</b>	<b>D- прохода мм</b>	<b>Условное давление</b>	<b>Длина мм</b>	<b>Цена с НДС, тг.</b>
1		Фланцы отварные приварные стальные	15	1,6 МПа/16 атм		520
2		Фланцы отварные приварные стальные	20	1,6 МПа/16 атм		750
3		Фланцы отварные приварные стальные	25	1,6 МПа/16 атм		900
4		Фланцы отварные приварные стальные	32	1,6 МПа/16 атм		1420
5		Фланцы отварные приварные стальные	40	1,6 МПа/16 атм	1,62	1750


6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Фланцы отварные приварные стальные	50	1,6 МПа/16 атм	1,96	2080
Фланцы отварные приварные стальные	65	1,6 МПа/16 атм	2,66	20680
Фланцы отварные приварные стальные	80	1,6 МПа/16 атм	3,03	3080
Фланцы отварные приварные стальные	100	1,6 МПа/16 атм	3,76	3800
Фланцы отварные приварные стальные	125	1,6 МПа/16 атм	5,13	5500
Фланцы отварные приварные стальные	150	1,6 МПа/16 атм	6,29	6500
Фланцы отварные приварные стальные	200	1,6 МПа/16 атм	9,6	10000
Фланцы отварные приварные стальные	250	1,6 МПа/16 атм	13,77	14700
Фланцы отварные приварные стальные	300	1,6 МПа/16 атм	16,89	18000
Фланцы отварные приварные стальные	350	1,6 МПа/16 атм	21,74	24400
Фланцы отварные приварные стальные	400	1,6 МПа/16 атм	29,45	34000
Фланцы отварные приварные стальные	450	1,6 МПа/16 атм	37,66	42000
Фланцы отварные приварные стальные	500	1,6 МПа/16 атм	54,16	60500
Фланцы отварные приварные стальные	600	1,6 МПа/16 атм	76,03	89000
Фланцы отварные приварные стальные	700	1,6 МПа/16 атм	80	94500

**Кран шаровый латунный**

		Наименование	D-прохода мм	Вес кг	Цена с НДС, тг.
1		Кран шаровый латунный	15	0,18	900
2		Кран шаровый латунный	20	0,25	1400
3		Кран шаровый латунный	25	0,42	2200
4		Кран шаровый латунный	32	0,64	3600
5		Кран шаровый латунный	50	1,53	8500
<b>Кран шаровый стандартнопроходной Ру40/25</b>					
		Наименование	D-прохода мм	Вес кг	Цена с НДС, тг.
1		Кран шаровый стандартнопроходной	15	1	4800
2		Кран шаровый стандартнопроходной	50	2,6	7800
3		Кран шаровый стандартнопроходной	100	6,7	15300
4		Кран шаровый стандартнопроходной	200	20,6	76200
5		Кран шаровый стандартнопроходной	250	18,6	268615
<b>Кран шаровый фланцевый стальной</b>					
		Наименование	D-прохода мм	Вес кг	Цена с НДС, тг.
1		Кран шаровый стандартнопроходной	15	0,7	6125
2		Кран шаровый стандартнопроходной	25	1,1	8591
3		Кран шаровый стандартнопроходной	50	2,5	10726

4		Кран шаровый стандартнопроходной	100	6,9	20296
5		Кран шаровый стандартнопроходной	200	33	101185
<b>Метизы</b>					
		<b>Наименование</b>	<b>Комплек т</b>	<b>Цена с НДС, тг.</b>	
1		Метизы (болты, гайки, шабы)	6+6+6	1950	